

Zugaro Guido & C. Srl

P. Iva 00083930669

Via Pescomaggiore

67100 Paganica (L'Aquila)

tel. 0862 68643

cell. cava 348 7675322 / 3

email : zugaroguidoecsas@virgilio.it



Fattura differita

nr.
2/P

del
31/01/2017

Pag.	Valuta	Cod.Cli.	Tel. Cli.
1	EURO	1231771	347.5078104
P. Iva			
C. Fisc.			
Pag.to	BONIFICO BANCARIO		
Banca			

Destinatario:

REGIONE ABRUZZO

**VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 L'AQUILA (AQ)**

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI
20	Rifer. D.D.T. n° 296 del 27/01/2017 STABILIZZATO 0/20	MC	18,00	12,00		216,00	105
20	Rifer. D.D.T. n° 299 del 27/01/2017 STABILIZZATO 0/20	MC	18,00	12,00		216,00	105
20	Rifer. D.D.T. n° 307 del 27/01/2017 STABILIZZATO 0/20	MC	18,00	12,00		216,00	105
20	Rifer. D.D.T. n° 309 del 28/01/2017 STABILIZZATO 0/20	MC	18,00	12,00		216,00	105

Fattura Profumo

Banca d'appoggio : Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT 74 T 03124 03600 000000034849

Contributo CONAI assolto ove dovuto
copyright biemmesoft srl

Totale lordo	Sconti / Maggiorazioni	Totale merce	Spese trasporto	Spese incasso	Spese bolli	Omaggi
864,00		864,00				
Scadenze e importi	CI	Imponibile	% Iva	Imposta	Descrizione Imposta / Esenzione	Abbuoni
31/01/2017	1.054,08	105	864,00	22,00	190,08	IVA 22%
Totali						
		864,00		190,08	Contributo CONAI assolto ove dovuto	
Tot. Doc.to						1.054,08
Da pagare						1.054,08

RECLAMI

Eventuali contestazione del materiale (qualita' e quantita') dovranno essere fatte al momento di ogni singolo scarico. Per questo il Cliente ha l'obbligo di controllarlo. I reclami saranno accettati dalla societa' Zugaro Guido Srl solo a seguito di prove tecniche di laboratorio eseguite in contraddittorio e per ogni singolo viaggio e con personale responsabile nominato da ambo le parti. La societa' Zugaro Guido Srl non accettera' alcuna contestazione per eventuali conseguenze circa la messa in opera del materiale non idoneo.

PAGAMENTO FORO

Il mancato rispetto delle condizioni applicate comportera' l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto.
Per ogni controversia e' competente il Foro indicato da Zugaro Guido Srl.

Zugaro Guido & C. Srl

P. Iva 00083930669
Via Pescomaggiore
67100 Paganica (L'Aquila)
tel. 0862 68643
cell. cava 348 7675322 / 3
email : zugaroguidoocsas@virgilio.it



D.D.T

nr.

309

del

28/01/2017


Pag.	Valuta	Cod.Cli.	Tel. Cli.
1	EURO	1231771	347.5078104
P. Iva			
C. Fisc.			
Pag.to	BONIFICO BANCARIO		
Banca			

Destinatario

REGIONE ABRUZZO

VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 L'AQUILA (AQ)

Destinazione diversa
AEROPORTO DI PRETURO

Cod.articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	C.I.
20	STABILIZZATO 0/20	MC	18,00			105
						
CE	1982	ZUGARO GUIDO & C. S.r.l.	11	1982 - CPD - 353		
UNI EN 13242:2008	Aggregato calcareo in frazione unica 0/20 per stabilizzati			(Stabilizzato)		
Forma dei granuli		FI20	Cat.			
granulometria		0/20	(d/D)			
Massa volumica dei granuli		GA 85	Cat.			
Pulizia		2,670	(Mg/m3)			
Qualità delle polveri		f2	Cat.			
Contenuto di conchiglie		Nessun requisito				
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA25	Cat.			
Resistenza alla levigabilità		Nessun requisito				
Resistenza all'abrasione		Nessun requisito				
Resistenza all'usura		MDE15				
Composizione/contenuto						
Cloruri		Nessun req. (% C)				
Solfati solubili in acido		Nessun req. Cat.				
Zolfo totale		Nessun requisito				
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo		NEGATIVO				
Contenuto di carbonato		Nessun requisito				
Stabilità di volume		Nessun requisito				
ritiro per essiccamento		Nessun requisito				
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria		Nessun requisito				
Contenuto di carbonato		Nessun requisito				
Assorbimento di acqua		0,92 (%WA)				
Rilascio di metalli pesanti		NPD				
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD				
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD				
Durabilità al gelo/disgelo		MS18	Cat.			
Durabilità alla reazione alcali-silice		Nessun requisito (%)				
2015						

Banca d'appoggio : Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT 74 T 03124 03600 000000034849

La dichiarazione di prestazione DoP si può scaricare dal sito internet www.inertizugaro.it

Per qualsiasi controversia il Foro competente è L'Aquila ad insindacabile scelta della scrivente.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

copyright blemmesoft srl

Causale trasp.	Vendita	Inizio	Data	28/01/2017	Firme
Porto		Trasporto	Ora		Conducente
Aspetto beni		Colli			Destinatario
Vettore	Vettore ZUGARO PIERLUIGI	Peso lordo			Vettore

RECLAMI Eventuali contestazione del materiale (qualità e quantità) dovranno essere fatte al momento di ogni singolo scarico. Per questo il Cliente ha l'obbligo di controllarlo. I reclami saranno accettati dalla società Zugaro Guido & C. Srl solo a seguito di prove tecniche di laboratorio eseguite in contraddittorio e per ogni singolo viaggio e con personale responsabile nominato da ambo le parti. La società Zugaro Guido & C. Srl non accetterà alcuna contestazione per eventuali conseguenze circa la messa in opera del materiale non idoneo.

PAGAMENTO FORO Il mancato rispetto delle condizioni applicate comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto. Per ogni controversia è competente il Foro indicato da Zugaro Guido & C. Srl.

Zugaro Guido & C. Srl


P. Iva 00083930669
 Via Pescomaggiore
 67100 Paganica (L'Aquila)
 tel. 0862 68643
 cell. cava 348 7675322 / 3
 email : zugaroguidoecsa@virgilio.it



D.D.T	
nr.	del
307	27/01/2017

Pag.	Valuta	Cod.Cli.	Tel. Cli.
1	EURO	1231771	347.5078104
P. Iva			
C. Fisc.			
Pag.to	BONIFICO BANCARIO		
Banca			

Destinatario
REGIONE ABRUZZO
VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 L'AQUILA (AQ)
Destinazione diversa
AEROPORTO DI PRETURO

Cod.articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	C.I.
20	STABILIZZATO 0/20	MC	18,00			105
						
CE	1982	ZUGARO GUIDO & C. S.r.l.	11	1982 - CPD - 353		
UNI EN 13242:2008	Aggregato calcareo in frazione unica 0/20 per stabilizzati			(Stabilizzato)		
Forma dei granuli		FI20	Cat.			
granulometria		0/20	(d/D)			
			GA 85	Cat.		
Massa volumica dei granuli			2,670	(Mg/m3)		
Pulizia						
Qualità delle polveri			f2	Cat.		
Contenuto di conchiglie			Nessun requisito			
Resistenza alla frammentazione/frantumazione			LA25	Cat.		
Resistenza alla levigabilità			Nessun requisito			
Resistenza all'abrasione			Nessun requisito			
Resistenza all'usura			MDE15			
Composizione/contenuto						
Cloruri			Nessun req.	(% C)		
Solfati solubili in acido			Nessun req.	Cat.		
Zolfo totale			Nessun requisito			
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo			NEGATIVO			
Contenuto di carbonato			Nessun requisito			
Stabilità di volume						
ritiro per essiccamento			Nessun requisito			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria			Nessun requisito			
Contenuto di carbonato			Nessun requisito			
Assorbimento di acqua			0,92 (%WA)			
Rilascio di metalli pesanti			NPD			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici			NPD			
Rilascio di altre sostanze pericolose			NPD			
Durabilità al gelo/disgelo			MS18	Cat.		
Durabilità alla reazione alcali-silice			Nessun requisito	(%)		
2015						

Banca d'appoggio : Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT 74 T 03124 03600 000000034849

La dichiarazione di prestazione DoP si può scaricare dal sito internet www.inertizugaro.it

Per qualsiasi controversia il Foro competente è L'Aquila ad insindacabile scelta della scrivente.				Contributo CONAI assolto ove dovuto		copyright biemmesoft srl
Causale trasp.	Vendita	Inizio	Data	27/01/2017	Firme	
Porto		Trasporto	Ora		Conducente	
Aspetto beni		Colli			Destinatario	
Vettore	ZUGARO PIERLUIGI	Peso lordo			Vettore	

RECLAMI Eventuali contestazione del materiale (qualità e quantità) dovranno essere fatte al momento di ogni singolo scarico. Per questo il Cliente ha l'obbligo di controllarlo. I reclami saranno accettati dalla società Zugaro Guido & C. Srl solo a seguito di prove tecniche di laboratorio eseguite in contraddittorio e per ogni singolo viaggio e con personale responsabile nominato da ambo le parti. La società Zugaro Guido & C. Srl non accetterà alcuna contestazione per eventuali conseguenze circa la messa in opera del materiale non idoneo.

PAGAMENTO FORO Il mancato rispetto delle condizioni applicate comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto. Per ogni controversia e' competente il Foro indicato da Zugaro Guido & C. Srl.

Zugaro Guido & C. Srl

P. Iva 00083930669
Via Pescomaggiore
67100 Paganica (L'Aquila)
tel. 0862 68643
cell. cava 348 7675322 / 3
email : zugaroguidoecas@virgilio.it



D.D.T

nr.

299

del

27/01/2017

Pag.	Valuta	Cod.Cli.	Tel. Cli.
1	EURO	1231771	347.5078104
P. Iva			
C. Fisc.			
Pag.to	BONIFICO BANCARIO		
Banca			


Destinatario

REGIONE ABRUZZO

**VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 L'AQUILA (AQ)**

Destinazione diversa

AEROPORTO DI PRETURO

Cod.articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	C.I.
20	STABILIZZATO 0/20	MC	18,00			105
						
CE	1982	ZUGARO GUIDO & C. S.r.l.	11	1982 - CPD - 353		
UNI EN 13242:2008	Aggregato calcareo in frazione unica 0/20 per stabilizzati			(Stabilizzato)		
Forma dei granuli		FI20	Cat.			
granulometria		0/20	(d/D)			
			GA 85	Cat.		
Massa volumica dei granuli		2,670	(Mg/m3)			
Pulizia			f2	Cat.		
Qualità delle polveri			Nessun requisito			
Contenuto di conchiglie			LA25	Cat.		
Resistenza alla frammentazione/frantumazione			Nessun requisito			
Resistenza alla levigabilità			Nessun requisito			
Resistenza all'abrasione			Nessun requisito			
Resistenza all'usura			MDE15			
Composizione/contenuto						
Cloruri			Nessun req. (% C)			
Solfati solubili in acido			Nessun req. Cat.			
Zolfo totale			Nessun requisito			
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo			NEGATIVO			
Contenuto di carbonato			Nessun requisito			
Stabilità di volume						
ritiro per essiccamento			Nessun requisito			
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria			Nessun requisito			
Contenuto di carbonato			Nessun requisito			
Assorbimento di acqua			0,92 (%WA)			
Rilascio di metalli pesanti			NPD			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici			NPD			
Rilascio di altre sostanze pericolose			NPD			
Durabilità al gelo/disgelo			MS18	Cat.		
Durabilità alla reazione alcali-silice			Nessun requisito (%)			
2015						

Banca d'appoggio : Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT 74 T 03124 03600 000000034849

La dichiarazione di prestazione DoP si può scaricare dal sito internet www.inertizugaro.it

Per qualsiasi controversia il Foro competente è L'Aquila ad insindacabile scelta della scrivente.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

copyright biemmesoft srl

Causale trasp.	Vendita	Inizio	Data	27/01/2017	Firme
Porto		Trasporto	Ora		Conducente
Aspetto beni		Colli			Destinatario
Vettore	Vettore	Peso lordo			Vettore
AUTOTRASPORTI PINCIOTTI SNC					

RECLAMI

Eventuali contestazione del materiale (qualità e quantità) dovranno essere fatte al momento di ogni singolo scarico. Per questo il Cliente ha l'obbligo di controllarlo. I reclami saranno accettati dalla società Zugaro Guido & C. Srl solo a seguito di prove tecniche di laboratorio eseguite in contraddittorio e per ogni singolo viaggio e con personale responsabile nominato da ambo le parti. La società Zugaro Guido & C. Srl non accetterà alcuna contestazione per eventuali conseguenze circa la messa in opera del materiale non idoneo.

PAGAMENTO

Il mancato rispetto delle condizioni applicate comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto.

FORO

Per ogni controversia è competente il Foro indicato da Zugaro Guido & C. Srl.

Zugaro Guido & C. Srl

P. Iva 00083930669

Via Pescomaggiore

67100 Paganica (L'Aquila)

tel. 0862 68643

cell. cava 348 7675322 / 3

email : zugaroguidoecsas@virgilio.it



D.D.T

nr.

296

del

27/01/2017

Pag.	Valuta	Cod.Cli.	Tel. Cli.
1	EURO	1231771	347.5078104
P. Iva			
C. Fisc.			
Pag.to	BONIFICO BANCARIO		
Banca			

Destinatario

REGIONE ABRUZZO

**VIA LEONARDO DA VINCI, 6
67100 L'AQUILA (AQ)**

Destinazione diversa

AEROPORTO DI PRETURO

Cod.articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	C.I.
20	STABILIZZATO 0/20	MC	18,00			105
CE	1982	ZUGARO GUIDO & C. S.r.l.	11		1982 - CPD - 353	
UNI EN 13242:2008	Aggregato calcareo in frazione unica 0/20 per stabilizzati				(Stabilizzato)	
Forma dei granuli		FI20	Cat.			
granulometria		0/20	(d/D)			
Massa volumica dei granuli		GA 85	Cat.			
Pulizia		2,670	(Mg/m3)			
Qualità delle polveri		f2	Cat.			
Contenuto di conchiglie		Nessun requisito				
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA25	Cat.			
Resistenza alla levigabilità		Nessun requisito				
Resistenza all'abrasione		Nessun requisito				
Resistenza all'usura		MDE15				
Composizione/contenuto						
Cloruri		Nessun req.	(% C)			
Solfati solubili in acido		Nessun req.	Cat.			
Zolfo totale		Nessun requisito				
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo		NEGATIVO				
Contenuto di carbonato		Nessun requisito				
Stabilità di volume						
ritiro per essiccamento		Nessun requisito				
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria						
Contenuto di carbonato		Nessun requisito				
Assorbimento di acqua		Nessun requisito				
Rilascio di metalli pesanti		0,92 (%WA)				
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD				
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD				
Durabilità al gelo/disgelo		NPD				
Durabilità alla reazione alcali-silice		MS18	Cat.			
		Nessun requisito (%)				
		2015				

Banca d'appoggio : Coordinate Bancarie Internazionali IBAN IT 74 T 03124 03600 000000034849

La dichiarazione di prestazione DoP si può scaricare dal sito internet www.inertizugaro.it

Per qualsiasi controversia il Foro competente e' L'Aquila ad insindacabile scelta della scrivente.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

copyright biemmesoft srl

Causale trasp.	Vendita	Inizio	Data	27/01/2017	Firme
Porto		Trasporto	Ora		Conducente
Aspetto beni		Colli			Destinatario
Vettore	MAROTTA NICOLA	Peso lordo			Vettore

RECLAMI Eventuali contestazione del materiale (qualità e quantità) dovranno essere fatte al momento di ogni singolo scarico. Per questo il Cliente ha l'obbligo di controllarlo. I reclami saranno accettati dalla società Zugaro Guido & C. Srl solo a seguito di prove tecniche di laboratorio eseguite in contraddittorio e per ogni singolo viaggio e con personale responsabile nominato da ambo le parti. La società Zugaro Guido & C. Srl non accetterà alcuna contestazione per eventuali conseguenze circa la messa in opera del materiale non idoneo.

PAGAMENTO Il mancato rispetto delle condizioni applicate comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto.

FORO Per ogni controversia e' competente il Foro indicato da Zugaro Guido & C. Srl.