

11. B)

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p>REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - DPC030</p>	
--	--	---

VERBALE APERTURA OFFERTE – seduta del 13.06.2019

Gara informale mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'appalto della fornitura di n.ro 395 dispositivi di protezione individuale antincendio boschivo (divise A.I.B.) destinate al personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché ai coordinatori operazioni di spegnimento (C.O.S.) regionali.

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di giugno, a L'Aquila, presso la sede della Sala Operativa Regionale in via Salaria Antica Est n.27, si è tenuta la seconda riunione del seggio di gara presieduto dal RUP preposto alla valutazione della documentazione di gara relativa alla procedura pubblica sopra specificata e composta dai dipendenti regionali di seguito indicati, nominati giusta Determinazione n.60 DPC030 del 05.06.2019:

Giunta Regionale Regionale Abruzzo

- Giampiero Antonetti RUP - Presidente del seggio di gara
- Luca Zaccagna Componente del seggio di gara
- Francesco Prosperini Componente del seggio di gara
- Matteo Re Segretario verbalizzante

IL SEGGIO DI GARA

- **Visto** il verbale di apertura offerte dell'11.06.2019 con il quale il seggio di gara aveva proposto l'esclusione della ditta Catapano S.r.l. per irregolarità rilevata nella produzione della cauzione provvisoria prevista dall'art.9 comma 1 del Disciplinare di gara del 22.05.2019; prot. RA/0153616/19, nonché aveva proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Securtext S.r.l.;
- **Considerato** che, a seguito di una più approfondita istruttoria delle offerte pervenute il seggio di gara ha ritenuto di dover riammettere la ditta Catapano S.r.l. in quanto la cauzione provvisoria presentata, pari allo 0,80% dell'importo posto a base di gara, è rispondente alle previsioni dell'art.93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dal momento che il fornitore è in possesso di certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- **Rilevato** che la ditta Catapano S.r.l. aveva già documentato il possesso delle suddette certificazioni allegando sul MEPA copia del certificato n. 36572/18/ANS (ISO 9001:2015) e del certificato n. EMS-7169/S (ISO 14001:2015); in corso di validità;
- **Dato atto** che in virtù di quanto sopra il RUP della procedura di gara ha richiesto al MEPA il ripristino della R.d.O. alla fase di esame della busta amministrativa al fine di poter procedere alla riammissione del concorrente erroneamente escluso;
- **Atteso** che a seguito della succitata richiesta è stato possibile procedere al riesame delle offerte presentate da entrambe le ditte concorrenti (Catapano S.r.l. e Securtex S.r.l.);

Il Seggio di Gara

- Presa visione della documentazione relativa alla presente gara;
- Rilevato che non è necessario procedere al sorteggio per il calcolo dell'anomalia dell'offerta dal momento che risultano pervenute solo n.2 offerte;

PROCEDE

All'esame della **documentazione amministrativa** busta A, per accertarne la completezza e la conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara. All'uopo il seggio di gara rileva l'ammissibilità di entrambe le ditte:

N.	Partecipante	Approva/non approva
1	Catapano s.r.l.	approva
2	Securtex S.r.l.	approva

Il seggio di gara procede, a questo punto, all'apertura e valutazione **dell'offerta tecnica**, rilevando, nella scheda tecnica fornita dalla ditta Catapano S.r.l., delle non conformità dei prodotti offerti al capitolato tecnico-descrittivo e, più precisamente:

1. Giacca: il modello offerto manca sulla patella di un tratto di velcro per l'applicazione dei dati dell'operatore; manca descrizione del polsino; manca il riferimento normativo della banda rifrangente (UNI EN 20471/2017);
2. Borstone: il modello offerto presenta una sola tasca laterale anziché due come richiesto dal capitolato tecnico-descrittivo;
3. Guanti: manca il riferimento normativo obbligatorio alla UNI EN 420 che fornisce lo standard di riferimento per la destrezza. Pertanto, i guanti non sono corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico-descrittivo;
4. Cinturone: il prodotto offerto non contiene il richiamo alla normativa di riferimento EN 532/94 e non viene specificato se è realizzato con materiale ignifugo;
5. T-shirt: dalla descrizione del tessuto si rileva che il prodotto offerto non è realizzato in materiale meta aramide-viscosa;

6. Pantalone: la descrizione della banda rifrangente non contiene il riferimento alla norma UNI EN 20471/2017;

7. Semi maschera facciale: il prodotto non possiede il fissaggio a quattro punti richiesto;

Il seggio di gara, considerando rilevanti le sopra indicate difformità del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico-descrittivo, ritiene di non approvare l'offerta tecnica presentata dalla ditta Catapano S.r.l.:

<i>N.</i>	<i>Partecipante</i>	<i>approva/non approva</i>
1	Catapano S.r.l.	non approva
2	Securtex S.r.l.	approva

Il seggio di gara procede, quindi, all'apertura ed all'esame dell'offerta economica pervenuta dalla sola ditta Securtex S.r.l., rilevando un ribasso del 3,99%.

Ai sensi dell'art 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha indicato nell'offerta i costi di sicurezza aziendale pari ad € 800,00.

Il RUP - Presidente del Seggio di Gara

DICHIARA

che risulta aggiudicatario provvisorio dei lavori l'operatore economico Securtex S.r.l. che ha offerto il ribasso del 3,99%;

Al termine dell'attività il seggio di gara, altresì

DECIDE

di inviare la documentazione di gara al RUP al fine di disporre le verifiche di legge ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

La commissione termina i lavori alle ore 11:00.

Si allega:

- 1) riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute;
- 2) offerta economica della ditta Securtex S.r.l.

Il Presidente



I Componenti



