



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



PSR 2014 - 2020  
ABRUZZO



**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**  
Reg. (UE) 1305/2013

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Agricoltura**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA**

**M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**  
**ART. 17 REG. (UE) 1305/2013**

**Sottomisura 4.4 – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi  
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”**

**Tipologia d’intervento 4.4.2.**  
**Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole  
in aree ad alto valore naturale**

**Annualità 2022**

**VERBALE FINALE DI AMMISSIBILITA’**

DITTA **CAPUCCINI ENTONI**

**Domanda di VARIANTE n° 44280027085**

Tecnico incaricato: **Dott. Ernesto Recinelli**

Tutta la documentazione presa in esame per l'istruttoria della domanda di **Variante n. 44280027085** è presente sul portale Sian.

**Per la realizzazione della recinzione proposta in variante, la ditta Capuccini Entoni DEVE far riferimento ai seguenti parametri tecnici approvati con la determina di concessione precedente:**

- **sviluppo di 398 metri lineari, dato peraltro ribadito anche nel computo metrico ed al punto 4 della "Relazione Tecnica di Variante" allegati alla domanda di variante;**
- **una superficie recintabile massima di mq 3.000 (tremila), come riportato anche al punto 4 della "Relazione Tecnica di Variante" allegata alla domanda di variante.**

## PRESCRIZIONI

- 1) **Sulle ante dei quattro cancelli vanno realizzati i "paragatti" con caratteristiche analoghe a quanto da realizzare sulla rete di recinzione.**

Si allegano, inoltre:

- copia della "Relazione tecnica di variante" con evidenziati alcuni aspetti tecnici;
- il quadro afferente al calcolo della spesa ammessa sul NUOVO computo metrico coincidente a quanto ammesso in fase di domanda di sostegno;
- lo schema della recinzione da realizzare;
- la planimetria catastale inerente la nuova localizzazione dell'intervento (stesso Comune di Bisenti (TE) - Foglio 21- molteplici particelle.

| CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE – <b>VARIANTE - 44280027085</b>                                |                             |                               |   |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| DESCRIZIONE VOCE DI SPESA  | INVESTIMENTO                |                               |   |
|  | SPESA RICHIESTA IVA ESCLUSA | SPESA AMMISSIBILE IVA ESCLUSA | SPESA NON AMMESSA E MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE |
| <b>RECINZIONE FISSA</b><br>Metri lineari 398   | Metri lineari 398           |                               |   |
| (DETTAGLIO SPESA)  |                             |                               |   |
| Scavo per interrimento rete  | 933,71                      | 933,71                        |   |
| Rinterro   | 469,64                      | 469,64                        |   |
| Voce A.2.6- Recinzione per il pascolo....(importo riconfermato come da precedente concessione) | 6.614,76                    | 6.614,76                      |   |
| 3 Filo zincato per paragatti   | 501,48                      | 501,48                        |   |
| 4 cancelli in legno  | 1.461,76                    | 1.461,76                      |   |
| Tabellone indicatore   | 676,72                      | 676,72                        |   |
| <b>TOTALE REC. FISSA</b>   | <b>10.210,59</b>            | <b>10.210,59</b>              |   |
| <b>IMPORTO precedentemente ammesso in concessione</b>  |                             | <b><u>10.210,59</u></b>       |   |

| DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO- VARIANTE - 44280027085 |                  |     |                  |
|---|------------------|-----|------------------|
| RECINZIONE FISSA                                      | <b>10.210,59</b> | 100 |                  |
| DISSUASORI  | -----            | 100 |                  |
| CANE PASTORE  | -----            | 100 |                  |
| TOTALE<br>COMPLESSIVO                                 | <b>10.210,59</b> | 100 | <b>10.210,59</b> |
| CONTRIBUTO<br>MASSIMO<br>AMMISSIBILE                  |                  | 100 | <b>10.210,59</b> |
| ESITO FINALE –VARIANTE - 44280023043                  |                  |     |                  |

LA DITTA **CAPUCCINI ENTONI** DOVRA' REALIZZARE L'INVESTIMENTO CORRISPONDENTE A QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE VERBALE DI VARIANTE IN LINEA CON IL COMPUTO METRICO E CON GLI SCHEMI TECNICI ALLEGATI.

SPESA AMMISSIBILE \_\_\_\_\_ **10.210,59** \_\_\_\_\_

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE \_\_\_\_\_ **10.210,59** \_\_\_\_\_

**AVEZZANO – 11-07-2024**

Il Tecnico istruttore  
**Dott. Ernesto Recinelli**  
firmato elettronicamente

# PROVINCIA DI TERAMO COMUNE DI BISENTI

## Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione Abruzzo - Reg. (UE) n. 1305/2013

Sottomisura 4.1 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE"

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ART. 17 Reg. (UE) 1305/2013

Tipologia d'Intervento 4.4.2

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

Ditta: CAPUCCINI ENTONI

documento N° 280027085

11/07/2024

Data: 28/06/2024

Il Professionista incaricato  
Dott. Agr. Carlo Capanna

## PROPOSTA PROGETTUALE

### 1. Soggetto Richiedente

Capuccini Entoni

Capuccini Entoni esercita l'attività d'imprenditore agricolo professionale (IAP), caratterizzata da tipologia di produzione mista attraverso la coltivazione di

> VARIANTE = 11280021085

### 2. Sede Legale della Ditta Richiedente

L'Azienda è localizzata all'interno del territorio / ed è costituita da circa 29 ettari di terreno posseduti a titolo di affitto e di altro modo

### 3. Titolo del Progetto

Realizzazione di Strutture funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale.

### 4. Localizzazione dell'Investimento

L'intera Superficie aziendale ricade all'interno di vari ambiti, di seguito elencati:

- Territorio di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013;
- Intervento realizzato in ambienti che presentano le caratteristiche di Area ad alto Valore Naturale;

I terreni oggetto d'intervento sono ricadenti nel comprensorio del Comune di Bisenti, individuati catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Bisenti al Foglio 21 p.lla ,333, 343, 345, 234, 326, 606, 346, 324, 314, 348, 349, 325, 336, 347, 342, 312, 602 e 604.

Il progetto prevede la realizzazione di 398 metri lineari di recinzione al fine di proteggere una superficie di Ha 00.30.00, come indicato anche nella cartografia allegata alla richiesta di contributo.

L'indirizzo produttivo dell'Azienda è misto, poiché sono coltivate colture cerealicolo-foraggere e arboree e viene praticato allevamento semi-estensivo di 46 Bovini e Suini con produzioni di Carne.

*3/11/18 CAPUCCINI ENTONI  
dovele VALLANTE  
Lh 280027085*

## 5. Descrizione del Progetto

Il presente progetto prevede una tipologia di azioni:

1. AZIONE 1 - Recinzioni per la Difesa del bestiame dalla predazione del lupo, cane o mustelidi;

Per quanto concerne l'intervento sono previste le seguenti opere:

- Realizzazione di Recinzione perimetrale fissa con rete elettrosaldata e pali di castagno;

La tipologia di recinzione fissa prevista con avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

- Realizzate con rete elettro-saldata con maglie di dimensioni 15x15 cm, con filo di diametro 6 mm;
- La rete sarà interrata per circa 50 cm e ancorata ai pali di sostegno;
- L'altezza fuori terra della rete sarà pari a 150 cm;
- Pali di sostegno in legno, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno, di altezza fuori suolo di almeno 150 cm e con diametro 10-12 cm;
- Distanza tra i pali da 2,5 m;
- Realizzazione cancelli con stesse caratteristiche della recinzione e dotati di traversa antiscavo in legno, ferro o cordolo di cemento.

La progettua nasce dall'esigenza da parte dell'Imprenditore di completare le opere di recinzione perimetrale del comparto zootecnico, causato da attacco da lupo ai vitelli e alle manze e agli ovini, durante il periodo estivo con l'assenza di recinzione, in modo da garantire i pascoli, aumentando i livelli di sicurezza a seguito della realizzazione delle opere.

*3/h*

## 6. Descrizioni eventuali Autorizzazioni

La realizzazione degli interventi sopra descritti non sono soggetti ad autorizzazione.

## 7. Variante al progetto approvato

Rispetto al progetto approvato in precedenza, l'imprenditore intende proporre una variazione riguardo la geolocalizzazione della recinzione. Nel progetto approvato in precedenza, la recinzione veniva localizzata al foglio 21 particella 611 Comune Bisenti. Con la nuova proposta, l'imprenditore intende realizzare la recinzione al foglio 21 particella 333, 343, 345, 234, 326, 606, 346, 324, 314, 348, 349, 325, 336, 347, 342, 312, 602, 604 e 326 Comune Bisenti, come da progetto allegato. Si propone di spostare la recinzione al fine di migliorare la logistica degli animali.

IL BENEFICIARIO

.....

IL TECNICO

Dott. Aaron.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

HA


| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |             |
|--------------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-------------|
|                          |  | par. ug.   | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE      |
|                          | <b>COMPUTO RETRICO</b> RIPORTO   |            |        |       |        |          |          |             |
|                          | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |        |       |        |          |          |             |
| 1<br>E.001.020.01<br>0.a | Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) |            | 398,00 | 0,400 | 0,500  | 79,60    |          |             |
|                          | SOMMANO mc   |            |        |       |        | 79,60    | 11,73    | OK 933,71   |
| 2<br>E.001.040.01<br>0.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere  |            | 398,00 | 0,400 | 0,500  | 79,60    |          |             |
|                          | SOMMANO mc   |            |        |       |        | 79,60    | 5,90     | OK 469,64   |
| 3<br>A.2.6               | Recinzione per il pascolo con rete elettrosaldata da muratura con pali a 2 mt, da 2 mt (compresa manodopera)   |            | 398,00 |       |        | 398,00   |          |             |
|                          | SOMMANO ml   |            |        |       |        | 398,00   | 16,62    | OK 6'614,76 |
| P-01                     | DECURTAZIONE N. 44 PALI <i>OK come DA CONCESSIONE PRECEDENTE</i>   |            |        |       |        | -1,00    |          |             |
|                          |  |            |        |       |        | -1,00    |          |             |
|                          | SI DETRAGGONO a corpo  |            |        |       |        | -2,00    | 223,74   | OK -447,48  |
| 5<br>D.3.9.5             | Ciascun ordine di filo zincato liscio o spinato, oltre il primo n. 3 fili (uno alla base e due in testa)   | 3,00       | 398,00 |       |        | 1'194,00 |          |             |
|                          | SOMMANO ml   |            |        |       |        | 1'194,00 | 0,42     | OK 501,48   |
| 6<br>D.1.46              | Cancelli in legno di castagno o altra essenza forte, ad una o più partite, completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro onere per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera<br><i>QUATTRO</i><br><del>TRE</del> CANCELLI   | 4,00       | 4,00   |       | 2,000  | 32,00    |          |             |
|                          | SOMMANO MQ   |            |        |       |        | 32,00    | 45,68    | OK 1'461,76 |
| 7<br>D.1.44              | Tabellone indicatore dei lavori, da mt. 2,30 x 1,50, in legno tamburato, rivestito in faesite, messo in opera verniciato e completo dei supporti occorrenti delle scritte necessarie all'individuazione dell'Ente finanziatore, di quello esecutore delle opere e quanto altro                                     |            |        |       |        | 1,00     |          |             |
|                          | SOMMANO cadauno  |            |        |       |        | 1,00     | 676,72   | OK 676,72   |
|                          | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>   |            |        |       |        |          |          | 10'210,59   |
|                          | <b>TOTALE euro</b>   |            |        |       |        |          |          | 10'210,59   |
|                          | Data, 28/06/2024   |            |        |       |        |          |          |             |
|                          | A RIPORTARE  |            |        |       |        |          |          |             |

*CAPUCCINI ENTONI*  
*dotto VARIANTE 4/1280027085*  
*11/07/2024*

*RIPORTO AMMISSIBILE OK*


### PARTICOLARE RECINZIONE

SCALA 1:25




### SEZIONE RECINZIONE

SCALA 1:25



*D. De CAPUCCINI ENTORI*  
*ducciale VADIANTE - 14 280021085*  
*OK 10/04/2021*





RECINZIONE FISSA DA REALIZZARE

RECINZIONE  
SCALA 1:25

Accedi

Trova testo o strumenti

Pannello f

Menu

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Firmato, tutte le firme sono valide.

210x297 mm

Cerca

PAR