



REGIONE  
ABRUZZO



ABRUZZO SOSTENIBILE  
CSR FEASR 2023-2027



## CSR 2023-2027

Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
Servizio - Supporto Specialistico all'Agricoltura  
Ufficio - Supporto Amministrativo

### **Misura SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali**

#### **Tipologia d'intervento**

**Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale (Recinzioni)**

#### **Annualità 2025**

### **VERBALE FINALE DI ISTRUTTORIA**

**Ditta DI MASSIMO LUCIANO**

Domanda di sostegno n° **54830016942**

Tecnico incaricato: **Dott. Ernesto Recinelli**

La documentazione allegata alla domanda di sostegno è presente sul portale Sian.

La realizzazione del progetto proposto, nel Comune di Moscufo (PE), ha l'obiettivo di **proteggere le colture** dagli attacchi di **cinghiali e caprioli**.

Si allega al presente verbale finale di istruttoria copia del computo metrico approvato con l'importo riconosciuto ammissibile a finanziamento, la rappresentazione planimetrica delle particelle interessate dall'intervento, il particolare realizzativo della recinzione (prospetto e sezione) e il prospetto relativo ai 3 cancelli previsti.

### **Prescrizioni/Precisazioni**

Come in parte precisato nel Piano aziendale (all.2) allegato alla domanda di sostegno, la rete di recinzione deve avere **Maglia di cm 10X10 con filo di 5 mm.**

CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE			
DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO		
	SPESA RICHIESTA IVA ESCLUSA	SPESA AMMISSIBILE IVA ESCLUSA	SPESA NON AMMESSA E MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
<b>RECINZIONE FISSA</b> Per la difesa delle colture dagli attacchi dei cinghiali e caprioli. Metri lineari 1.384	Metri lineari 1.384 (compreso i 3 cancelli)		
(DETTAGLIO SPESA)			
Voce 1 - SCAVO recinzione + scavo cancelli	3.246,31	3.246,31	
Voce 2 – n. 458 (461-3) paletti metallici quadrati	16.218,33	16.218,33	
Voce 3 – Zincatura a caldo dei soli paletti	2.450,48	2.450,48	
Voce 4 - Rete recinzione grigliato già zincato con maglia 10X10 filo 5	29.827,34	29.827,34	
Voce 5 - n. 3 Cancelli	2.256,00	2.256,00	
Voce 6 - Rinterro recinzione + cancelli	1.430,50	1.430,50	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>55.428,96</b>	<b>55.428,96</b>	

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO			
RECINZIONE FISSA	<b>55.428,96</b>	100	
RECINZIONE MOBILE	-----	100	
DISSUASORI	-----	100	
CANE PASTORE	-----	100	
TOTALE COMPLESSIVO	<b>55.428,96</b>	100	<b>55.428,96</b>
CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE		100	<b>50.000,00</b>

**ESITO FINALE**

SPESA AMMISSIBILE \_\_\_\_\_ **55.428,96** \_\_\_\_\_

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE \_\_\_\_\_ **50.000,00** (cinquantamila/00) \_\_\_\_\_

Avezzano, \_03/11/2025 \_\_\_\_\_

Il Tecnico Istruttore  
**Dott. Ernesto Recinelli**  
Firmato elettronicamente

**Comune di Moscufo**  
**Provincia di Pescara**

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Realizzazione di una recinzione fissa a difesa delle colture dalla predazione di ungulati (cinghiali e caprioli)

**COMMITTENTE:** Azienda Agricola Di Massimo Luciano

Data, 03/02/2025

(13)

Calestro all  
D. G. L.



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 E.01.20.10.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) Scavo interramento rete ad una profondità di 0,40 m							
	SOMMANO m <sup>3</sup>		1384,00	0,400	0,400	221,44		
						221,44		
							14,66	
								3'246,31
2 E.04.10.20.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso l ... ormità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi: in acciaio S 235 Profilati quadrati per paletti sostegno rete (h 275 cm) Cancelli		461,00 -3,00			7,040 7,040	3'245,44 -21,12	
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg						3'245,44 -21,12	
	SOMMANO kg						3'224,32	
								5,03
								16'218,33
3 E.04.40.30.d <small>riunione Regionale d'Abruzzo</small>	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc... Zincatura profilati quadrati					3224,320	3'224,32	
	SOMMANO kg						3'224,32	
								0,76
								2'450,48
4 E.04.30.10.a <small>OZ</small>	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compr ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. Grigliato carrabile industriale Rete - recinzione - interrata in prossimità dei cancelli		1369,00 15,00	2,200 0,400	3,060 3,060	9'216,11 18,36		
	SOMMANO kg						9'234,47	
								3,23
								29'827,34
5 E.04.30.40.a	Cancelli in acciaio S 235, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/6 ... pera finita e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad una o più ante, compreso le colonne e serratura elettrica Cancello doppia anta - luce 5,00		3,00			200,000	600,00 600,00	
	SOMMANO kg							
								3,76
								2'256,00
6 E.01.40.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere. Rinterro rete		1384,00	0,400	0,400	221,44		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					221,44		
								6,46
								1'430,50
								55'428,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	A R I P O R T A R E							





☰ Menu ☰ ☆ DisegnoSezionePr... ✕ + Crea  
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica


Trova testo o strumenti Q



disegno Massimo Luccato

disegno 51830016942

Mass



dile Di Massimo Manzo

+ Crea

DisegnoSezioneeProspecto...  
DisegnoCancello.pdf

Firma elettronica

Tutti gli strumenti Modifica Converti

Trova testo o strumenti Q



Prospetto Cancello - Wall

